


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 541**

30 Δεκεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 1589

Επικύρωση οριογραμμών υδατορέματος «Ροδίτη» το οποίο διέρχεται κατά μήκος του νοτιοδυτικού ορίου του γηπέδου του ΧΥΤΑ Κω που βρίσκεται στην περιοχή «Ματιάδες» της ΔΕ Αντιμάχειας, του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 5 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α'/25.4.02), περί «Εναρμόνισης του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 98/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει σήμερα.

2. Το άρθρο 6 της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμ. Αποφ-3046/304/89 ΦΕΚ-59/Δ/3-2-89) Κτιριοδομικός κανονισμός, «Δόμηση κοντά σε ρέματα».

3. Το Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124/Α'/13.6.1997) περί «βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλων διατάξεων».

4. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α'/9.3.1999) περί «Κύρωσης του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλων διατάξεων».

5. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

6. Το 143 Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/27.12.10) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 7681/Α.Φ. 2.6/11-08-2011 απόφαση του Γεν. Γραμματέα ΑΔΑ περί «άσκησης Αρμοδιοτήτων οριοθέτησης ρεμάτων και κατασκευών»

8. Το υπ' αριθμ. 40719/12-10-2011 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας /Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού /Τμήμα Δ περί «Απόψεις ΔΠΣ του ΥΠΕΚΑ σχετικά με θέματα αρμοδιότητας οριοθέτησης ρεμάτων».

9. Την υπ' αριθμ. 415/29-09-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω

10. Το υπ' αριθμ. 38502/10-10-2011 έγγραφο του Δήμου Κω με το οποίο μας διαβιβάστηκε, η μελέτη που συντάχτηκε από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Κω της ΠΝΑ στις 27-09-2011 και θεωρήθηκε ως προς το ορθό των τοπογραφικών διαγραμμάτων, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκάνησου/Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, με το με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 5149/ 10-11-2011 έγγραφο.

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου και του Δήμου Κω

Επειδή, μετά την θετική γνωμοδότηση και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκάνησου/Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, ως προς την ορθότητα τους, το Τμήμα ΠΕ. ΧΩ. ΣΧΕ. Δωδεκανήσου, μετά από έλεγχο, ενέκρινε την τεχνική έκθεση με την υδραυλική μελέτη, καθώς και την τεχνική έκθεση με τα περιβαλλοντικά στοιχεία που αφορούν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον,

Επειδή οι υπάρχουσες ή και οι προβλεπόμενες χρήσεις δεν θα επηρεάσουν περισσότερο την λειτουργία των ρεμάτων και επειδή από την προτεινόμενη οριοθέτηση προστατεύονται επαρκώς τα ρέματα, ως στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τον καθορισμό των ορίων του ρέματος, ήτοι των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος «Ροδίτη», το οποίο διέρχεται κατά μήκος του νοτιοδυτικού ορίου του γηπέδου του ΧΥΤΑ Κω και βρίσκεται στην περιοχή «Ματιάδες» της ΔΕ Αντιμάχειας, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, με ανοικτή διατομή, όπως φαίνεται με συνεχή και εσπγμένη μπλε γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ Δωδεκανήσου με την με αριθμ. 1447/15-11-2011 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

Ο καθορισμός των ορίων γίνεται για τμήμα 515,00 μ. περίπου με αρχή τα σημεία L0 (Χ=779037,835 Ψ=4080167,036) και R0 (Χ=779054,413 Ψ=4080231,910) και τέλος τα σημεία LT(Χ=778613,071 Ψ=4080447,187) και RT(Χ=778639,557 Ψ=4080463,633) (Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87).

Η παρούσα απόφαση ισχύει μόνον για την οριοθέτηση της κοίτης του αναφερόμενου υδατορέματος και δεν αφορά οποιοδήποτε έργο επ' αυτού και για το οποίο

θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι διαδικασίες της με αριθμ. Η.Π. 1104/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) ΚΥΑ «διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002...»


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ρόδος, 30 Νοεμβρίου 2011


Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ


ΧΩΡΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α.
1885
1886
1886Ε
1890
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 41%


ΦΑΣΗ Α
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ)
ΦΑΣΗ Α
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ)
1884Γ
ΤΔ 1517
ΦΑΣΗ Γ
1891
ΦΑΣΗ Γ



ΧΩΡΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΔ 1514
ΧΩΡΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
1881
1879
33.76
49.27
161.00
156.00
151.00
146.00




	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΚΜΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΕΓΣΑ '87)
Α/Α	Χ Υ
C0	779050.137, 4080203.174
L0	779037.835, 4080167.036
LA	779028.945, 4080176.532
L1	779020.970, 4080176.880
L1'	779004.051, 4080156.096
L2	778995.502, 4080166.767
L3	778990.413, 4080174.307
L4	778986.533, 4080176.305
L5	778969.694, 4080182.190
L6	778943.762, 4080190.393
L7	778929.998, 4080194.084
L8	778916.897, 4080196.910
L9	778904.240, 4080199.649
L10	778880.620, 4080203.924
L11	778848.790, 4080205.322
L12	778804.806, 4080227.875
L13	778791.938, 4080230.921
L14	778788.569, 4080231.718
L15	778773.252, 4080234.454
L16	778740.090, 4080258.315
L17	778727.997, 4080288.201
L18	778720.413, 4080290.076
L19	778706.966, 4080299.297
L20	778702.379, 4080308.362
L21	778679.302, 4080340.786
L22	778667.200, 4080360.192
L23	778653.446, 4080373.596
L24	778634.793, 4080407.427
L25	778629.607, 4080416.915
LT	778613.071, 4080447.187
R0	779054.413, 4080231.910
RA	779010.916, 4080237.263
R1	779006.148, 4080235.732
R2	779027.532, 4080233.897
R3	779008.261, 4080236.411
R4	778996.343, 4080231.998
R5	778979.678, 4080229.232
R6	778953.198, 4080234.852
R7	778938.859, 4080237.896
R8	778928.299, 4080240.132
R9	778915.628, 4080242.823
R10	778886.522, 4080238.950
R11	778851.111, 4080254.547
R12	778819.342, 4080259.945
R13	778814.023, 4080260.742
R14	778793.996, 4080265.464
R15	778778.601, 4080267.717
R16	778750.678, 4080277.668
R17	778746.086, 4080295.667
R18	778734.916, 4080303.409
R19	778726.165, 4080309.540
R20	778721.870, 4080318.714
R21	778703.695, 4080353.742
R22	778690.645, 4080374.756
R23	778673.658, 4080390.966
R24	778653.472, 4080416.137
R25	778656.054, 4080429.246
RT	778639.557, 4080463.633

	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ (ΕΓΣΑ '87)
Α/Α	Χ Υ
Κ1	778617.315, 4080449.822
Κ2	778644.906, 4080399.330
Κ3	778684.866, 4080359.714
Κ4	778693.151, 4080341.272
Κ5	778701.574, 4080321.019
Κ6	778713.920, 4080296.617
Κ7	778733.354, 4080290.586
Κ8	778736.078, 4080269.138
Κ9	778742.723, 4080262.465
Κ10	778753.109, 4080256.392
Κ11	778764.395, 4080241.121
Κ12	778804.001, 4080234.027
Κ13	778846.384, 4080210.438
Κ14	778886.207, 4080208.643
Κ15	778939.746, 4080197.097
Κ16	778964.713, 4080188.123
Κ17	778977.742, 4080185.868
Κ18	778995.010, 4080177.567
Κ19	779013.367, 4080181.071
Κ20	779026.140, 4080182.396
Κ21	779035.357, 4080175.271
Κ22	779045.258, 4080204.358
Κ23	779048.649, 4080227.145
Κ24	779027.629, 4080228.016
Κ25	779017.584, 4080234.097
Κ26	778983.625, 4080223.289
Κ27	778944.516, 4080231.589
Κ28	778904.249, 4080240.134
Κ29	778886.392, 4080233.764
Κ30	778859.213, 4080245.740
Κ31	778817.500, 4080255.345
Κ32	778789.359, 4080261.341
Κ33	778781.156, 4080261.661
Κ34	778755.081, 4080270.408
Κ35	778748.836, 4080271.145
Κ36	778743.207, 4080292.695
Κ37	778722.767, 4080305.190
Κ38	778699.672, 4080350.745
Κ39	778692.923, 4080361.854
Κ40	778654.806, 4080404.597
Κ41	778624.275, 4080453.715

	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΑΞΟΝΑ ΡΕΜΑΤΟΣ (ΕΓΣΑ '87)
Α/Α	Χ Υ
Α	779022.607, 4080197.882
Δ1	779015.890, 4080197.050
Δ2	779009.140, 4080195.350
Δ3	778997.990, 4080200.670
Δ4	778991.170, 4080202.630
Δ5	778974.650, 4080205.540
Δ6	778948.170, 4080211.160
Δ7	778934.030, 4080214.020
Δ8	778921.680, 4080215.040
Δ9	778909.170, 4080218.340
Δ10	778883.770, 4080222.620
Δ11	778850.078, 4080232.641
Δ12	778809.830, 4080238.960
Δ13	778802.120, 4080244.670
Δ14	778791.170, 4080247.890
Δ15	778775.810, 4080250.360
Δ16	778745.637, 4080268.457
Δ17	778736.114, 4080291.547
Δ18	778727.120, 4080296.241
Δ19	778718.480, 4080305.440
Δ20	778713.710, 4080314.380
Δ21	778695.200, 4080349.228
Δ22	778682.490, 4080369.690
Δ23	778667.100, 4080385.326
Δ24	778644.300, 4080411.860
Δ25	778639.740, 4080421.640
Τ	778620.870, 4080452.030





ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΑΝΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ Χ.Υ.Τ.Α.
ΟΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΚΩ
ΕΡΓΟ:
ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΚΩ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΡΟΔΙΤΗ" ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΚΩ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΥΔΡ03
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:
ΣΥΜΠΡΑΞΗ: "ΕΠΤΑ ΑΕ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ, ENVIC ΕΠΕ, ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΣΚΕΥΟΣ"
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
159
1883
779150
779100


* 0 4 0 0 0 5 4 1 3 0 1 2 1 1 0 0 0 8 *